

SPETT.  
SOCIETA' AGRICOLA PRK SRL  
VIA DELLE RIMEMBRANZE N. 1  
72012 CAROVIGNO (BR)

Data emissione 21/10/2024

**Tipo campione** Vedi descrizione campione  
**Data ricevimento campione** 16/10/2024  
**Descrizione campione** CANAPA SATIVA L. - Lotto: SBL/1 ^  
**Campionatore** Il Cliente  
**Confezione campione** confezione integra chiusa  
**Condizione del campione** Conforme  
**Restituzione campione** Si: riconsegna al cliente al termine delle analisi

**Protocollo Campione** 8/1 del 16/10/24 **Data Inizio Prove** 16/10/2024 **Data Fine Prove** 18/10/2024

**Etichetta/Lotto**

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	<b>0,29</b>	% s.s.	
Titolo di CBD	<b>13,7</b>	% s.s.	
Titolo di THCA	<b>0,12</b>	% s.s.	
Titolo di CBDA	<b>0,65</b>	% s.s.	
Titolo di CBN	<b>&lt; 0,01</b>	% s.s.	
Titolo di THC Totale	<b>0,40</b>	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	<b>14,3</b>	% s.s.	

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011- art. 6 del Reg. n. 1/06).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

È fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

**Il Responsabile del Laboratorio**

Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova